

Tafel 31

B296 *Cucullia lactucae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

B296: leg., fot. BODI, vi. 1969: YU – Treska-Schlucht.

B297 *Cucullia tanaceti* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

B297: h Form, leg. RIETZ, fot. BODI, 1982: E – O-Pyren. – Seo de Urgel – Rio de Tost.

B297': d Form, leg., fot. DEUTSCH, ix. 1987: I – Verona – Monte, 400 m.

B298 *Cucullia achilleae* GUENÉE (1852)

B298: leg. auf *Artemisia herba alba*, fot. BODI, A vii. 1992, det. BECK: E – Lerida – Penalba.

B299 *Cucullia asteris* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

B299: leg., fot. BODI, ix. 1972: D – S-H – Heiligenhafen.

B299': VVL-Larve, leg., fot. BECK, ?1974: D – Rh-Pf – Rotenfels.

B300 *Cucullia xeranthemi* BOISDUVAL, 1840

B300: fot. BODI, leg. BECK & BROSZKUS, ex ovo BECK, E vi.–viii. 1978: D – Rh-Pf – Nahegau – Schloß Böckelheim.

B300': VL-Raupe in Häutung, fot. BECK, leg. BECK & BROSZKUS, ex ovo BECK, E vi.–viii. 1978: D – Rh-Pf – Nahegau – Schloß Böckelheim.

B300": rötbraunviolette Form, ?leg., fot. PEREGOVITS: Ungarn (aus RONKAY & RONKAY, 1994).

B300"": rötbraunviolette Form, ?leg., fot. PEREGOVITS: Ungarn (aus RONKAY & RONKAY, 1994).

B301 *Cucullia gnaphalii* (HÜBNER, [1813])

B301: leg., fot. K. SILVONEN (Nr. 910813), viii. 1991: FIN – EK: Kotka.

B301': L2-Larve, do, leg., ex ovo, fot. K. SILVONEN, vii.–viii. 1984: SF – EK – Kotka.

B301'': L2-Larve, lat, leg., ex ovo, fot. K. SILVONEN, vii.–viii. 1984: SF – EK – Kotka.

B302 *Cucullia dracunculi* (HÜBNER, [1813])

B302: LL-Raupe, leg., fot. DEUTSCH, ix. 1987: I – Verona – Monte, 400 m.

B302': LL-Raupe, leg. BECK & C. KRAUS, ex ovo, fot. BECK, M vii.–E viii. 1973: D – Rh-Pf – Nahegau – Schloß Böckelheim.

B302'': L3-Raupe, leg. BECK & C. KRAUS, ex ovo, fot. BECK, M vii.–E viii. 1973: D – Rh-Pf – Nahegau – Schloß Böckelheim.

B303 *Cucullia mixta* FREYER, 1841

B303: leg., ex ovo RONKAY & RONKAY, fot. PEREGOVITS, ex ovo mit *Aster* spec. (*A. ?linosyridis*) G. RONKAY, ca. 1985: H – H. centr. occ. – Mts. Vertes – Csákuár.

B303': leg., ex ovo RONKAY & RONKAY, nach konserv. LL-Raupe, fot. BECK, ex ovo mit *Aster* spec. (*A. ?linosyridis*) G. RONKAY, ca. 1985: H – H. centr. occ. – Mts. Vertes – Csákuár.

